




Otwórz.
Odkryj.
Zakochaj si.



Parquet**vinyl**
by lamett

Wygląd drewna, komfort winyłu.



Każdy, kto wie czego oczekuje od życia, jest świadomy faktu, że żaden dzień nie mija bez problemów. To jest dobre podejście. A jak wygląda sytuacja z Twoją podłogą? Musi nie tylko wyglądać dobrze, ale powinna być również odporna na ewentualne uderzenia! Rozlane płyny, taniec, skoki... Podłoga marki Parquetvinyl wytrzyma zarówno drobne dramaty, jak i wielkie imprezy. Podłoga marki Parquetvinyl łączy w sobie wszystkie zalety parkietu z łatwością konserwacji winylu. A wszystkiego można się dowiedzieć z tej oto broszury!

Proszę o podłogę marki Parquetvinyl!

Parquetvinyl to najnowsza generacja podłóg winylowych, która ma bardzo mało wspólnego ze starszymi technikami, takimi jak winyl w formie rolki. Sztywny rdzeń na bazie wapienia połączony jest z innowacyjną, górną powłoką, która doskonale imituje niedoskonałości drewna lub kamienia. Mówimy więc o solidnej desce lub płytce. Dzięki swojej idealnie zaprojektowanej strukturze w zasadzie nie można odróżnić podłogi marki Parquetvinyl od prawdziwego drewna lub płytek ceramicznych. Oferujemy również niektóre kolekcje w wersji dryback: elastyczne, ale równie wytrzymałe i piękne. Te podłogi są montowane klejowo przez fachowca. Listwy i profile nie są potrzebne, dzięki czemu podłoga może mieć bardzo proste wykończenie.

Lepsza niż prawdziwa.

- 1 Matowa poliuretanowa warstwa wierzchnia
- 2 Przezroczysta warstwa ścierna
- 3 Duża rozdzielczość
powłoki ozdobnej
- 4 Bardzo stabilny, sztywny
rdzeń (Technologia
wykorzystująca zastosowanie
sztywnej płyty kompozytowej)
- 5 Zintegrowany podkład



Niezwykle realistyczne wzornictwo wprawia w zakłopotanie prawdziwych znawców, gdyż nie są pewni, czy przypadkiem nie mają do czynienia z prawdziwym drewnem. Nasi projektanci dopracowują wzory do najdrobniejszych detali. Dlatego też tworzymy drobne wariacje wyglądu desek, aby nadać podłodze naturalny wygląd i uniknąć powtarzalności. Struktura powierzchni jest zadziwiająco zbliżona swoim wyglądem do naturalnej: nie tylko zobaczysz usłojenie, ale i poczujesz strukturę drewna i kamienia.

Oto największe zalety Parquetvinyl

- 1 Piękny wygląd, który daje wrażenie prawdziwego drewna
- 2 Podłoga jest bardzo stabilna i odporna na wodę
- 3 Pasuje do każdego pomieszczenia w domu
- 4 Łatwa do czyszczenia
- 5 Zintegrowany podkład dla wszystkich kolekcji
- 6 Najprostszy w montażu system zatrzaskowy na rynku
- 7 Idealna do renowacji

O wiele więcej niż zwykła podłoga.

Matowa powierzchnia

Niski poziom połysku (tylko 2-4%) sprawia, że podłoga wygląda jeszcze bardziej autentycznie!

System zatrzaskowy Tight Lock

Najprostszy w montażu system zatrzaskowy na rynku! Możesz więc szybko położyć parkiet samemu, z gwarantowanymi wodoszczelnymi łączeniami.

Usuwasz obecną podłogę?

Zazwyczaj nie ma takiej potrzeby! Drobne nierówności są kompletnie neutralizowane.

Zachowuje kolor oraz kształt

Parquetvinył zachowuje swój kolor i kształt nawet po wielu latach!

Synchroniczna struktura drewna


Głęboka naniesiona struktura na deskach idealnie pokrywa się ze wzorem. Deska do złudzenia przypomina dębowy parkiet.

Duża różnorodność paneli

Naturalny wygląd drewna jest doskonale odwzorowany i unika się powtarzalności.

Zintegrowany podkład

Wszystkie nasze kolekcje posiadają wysokiej jakości podkład podłogowy. Podłoga słyszalnie tłumi dźwięki chodzenia po niej, neutralizuje nierówności w podkładzie i jest łatwa do ułożenia. Nie musisz kupować dodatkowego podkładu!



W 100% nadaje się do recyklingu i jest bezpieczny

Podłoga Parquetvinyl nadaje się do recyklingu, ponownego użytku oraz nie zawiera szkodliwych substancji.

Bardzo mocna i odporna na wodę


Możesz więc cieszyć się pełnią życia na swojej podłodze!

Opcje wykończeniowe

Dzięki naszym różnym listwom przypodłogowym, profilom oraz profilom schodowym, możesz wykończyć podłogi Parquetvinyl w najdrobniejszych szczegółach. Zapytaj swojego sprzedawcę o dostępne opcje!

Ogrzewanie podłogowe i chłodzenie

Parquetvinyl świetnie nadaje się do większości systemów ogrzewania i chłodzenia podłogowego oraz wykazuje się doskonałą wydajnością. Zasięgnij porady.



1 Dobra cena i jakość

Niezależnie od tego jaką kolekcję wybierzesz, możesz użyć jej w dowolnym pomieszczeniu. Między kolekcjami zdarzają się różnice techniczne, ale zalety pozostają takie same. Zawsze istnieje rozwiązanie Parquetvinyl zapewniające doskonałą jakość dla **każdego budżetu i stylu**.

2 Udzielamy Ci osobistych porad

Wybierz Parquetvinyl z pomocą naszej wiedzy oraz wszechstronnego serwisu! Wybór podłogi nie jest łatwym zadaniem i każda sytuacja jest inna. Na naszej stronie internetowej znajdziesz szeroki zakres informacji, ale nie wahaj **skontaktować się** bezpośrednio z nami lub z jednym ze sprzedawców.

3 Doradzimy

Śledź nas na Facebooku, Instagramie oraz Pinterest, aby znaleźć inspirację i porady dot. dekorowania wnętrz. Możesz skorzystać z naszego **katalogu pomieszczeń**, aby dopasować podłogę do swojego wnętrza. Przynajmniej wirtualnie. Gotów na kolejny krok? Zamów próbki swoich ulubionych podłóg!

4 Dożywotnia gwarancja

Jesteśmy przekonani co do jakości Parquetvinyl. Dlatego też każda kolekcja objęta jest **dożywotnią gwarancją** w zakresie pomieszczeń mieszkalnych. Nawet w przypadku zastosowań komercyjnych otrzymasz aż 20-letnią gwarancję!

Wybierz piękno i wygodę.



Wąskie lub szerokie deski lub płytki, długie lub krótkie... Parquetvinyl oferuje niesamowicie szeroką gamę produktów. Dlatego też zawsze będziesz w stanie znaleźć atrakcyjne rozwiązanie dla swojego wyjątkowego projektu.


Łatwa do samodzielnego montażu.

Sam montaż podłogi Parquetvinyl nie jest wcale trudny. Co więcej, potrzebujesz do tego **tylko prostych narzędzi**. Dodatkowa para rąk może okazać się przydana do szybkiego montażu (i można wypić toast za piękny rezultat), ale nie jest to konieczne.

W opakowaniu znajduje się **obszerna instrukcja**, która przeprowadzi Cię przez proces montażu. Wolisz obejrzeć **video**? Zeskanuj kod QR poniżej. Pokażemy Ci **krok po kroku** jak ułożyć podłogę i udzielimy **przydatnych porad**.



Jesteś ciekawy w jaki sposób możesz samodzielnie położyć podłogę marki Parquetvinyl? Zeskanuj ten kod i obejrzyj film!



Zastanawiasz się nad montowaną klejowo podłogą z PVC? Skorzystaj z pomocy fachowca.



Odpowiednio zaprojektowana dla każdego pomieszczenia.

Podłoga marki Parquetvinyl jest odpowiednia do każdej przestrzeni: od najmniejszego pokoju po poddasze, od łazienki po samą kuchnię lub sypialnię. Podłoga odpowiednio zaprojektowana przez markę Parquetvinyl sprawia, że zarówno w salonie jak i w kuchni możesz mieć tę samą podłogę. Wygląda doskonale i jest **łatwa do utrzymania w czystości**.

Ten rodzaj podłogi jest również odpowiedni do **pomieszczeń użyteczności publicznej**. Modny sklep, kawiarnia, restauracja, hotel,... wielu właścicieli takich obiektów wybrało już markę Parquetvinyl.

Dryback: pełne klejenie dla pełnej funkcjonalności.



Czasem chcesz podłogi o ciepłym wyglądzie drewna, ale zarazem prostej, o minimalistycznym wykończeniu. Podłoga typu dryback bez problemu łączy w sobie te dwie cechy. Giętkie panele winylowe przykleja się bezpośrednio do podłoża. Zapewnione jest przy tym najbardziej bezpośrednie przewodzenie ciepła z ogrzewania podłogowego, dzięki czemu możesz wykorzystać wszystkie zalety, jakie daje podłoga Parquetvinyl.

Wiele kolekcji podłóg dostępnych jest także w wersji dryback

Zainspiruj się kolekcjami przedstawionymi w tej broszurze: pomarańczowa metka wskazuje kolekcje dostępne także w wersji dryback.

Weź pod uwagę: podłoga dryback wymaga idealnego podłoża i profesjonalnego montażu. Musisz zatem skorzystać z pomocy fachowca.

5 powodów, dla których warto wybrać podłogę dryback

- 1 Wspaniały wygląd i wrażenie obcowania z prawdziwym drewnem
- 2 Optymalna wydajność ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- 3 Brak konieczności stosowania profili oraz listew, co daje możliwość bardzo prostego wykończenia
- 4 Pełne klejenie zapewniające przyjemną akustykę i odgłosy przy poruszaniu się
- 5 Łatwa pielęgnacja: wodoodporność i odporność na zużycie



Proste wykończenie, bez akcesoriów. W ten sposób znakomicie podkreślisz design swojej podłogi i swojego wnętrza.



Najwyższa klasa przewodzenia ciepła. Mniej ciepła resztkowego, a więc idealna podłoga do ogrzewania podłogowego! Wspaniały komfort.

Łatwa w utrzymaniu podłoga marki Parquetvinyl



Mnóstwo radości (i mało dramatów)

Dzieci rozrabiają. Jak w życiu: „małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci – duży kłopot”. Czasami nie wiesz, czy je powstrzymać, czy pozwolić im pójść o krok dalej. W głębi serca jesteś dumny, bo kiedyś również taki byłeś. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. A kanapka zawsze spada masłem w dół. Tak, pewne rzeczy się nie zmieniają... I jeżeli zdarzy się nieprzewidziany wypadek, to nie jest to dramat, bo Twoja podłoga marki Parquetvinyl jest zaskakująco łatwa w utrzymaniu.

Przeznaczaj więcej czasu na to, co naprawdę się liczy.



Utrzymanie podłogi marki Parquetvinyl? Easy peasy!

Pielęgnacja parkietu winylowego jest dziecinnie prosta. **Regularne zmiatanie** lub odkurzanie w celu usunięcia paprochów i kurzu – jak w przypadku każdej innej podłogi – jest zalecane, aby uniknąć zarysowań. W utrzymaniu idealnego stanu Twojej podłogi pomoże Ci 150 ml **Easy Peasy Floor Care**, które należy dodać do wody. Możesz spokojnie użyć mopa, ponieważ podłoga jest wodoodporna!



Zamów pastę do podłogi Easy Peasy Floor Care na stronie parquetvinyl.com lub zakup ją u lokalnego sprzedawcy Parquetvinyl.



Ulubiona podłoga zwierząt domowych i ich właścicieli

Ślady brudnych łap **kota** w pokoju, który w swoim entuzjazmie przewraca doniczkę z kwiatami, lub Twojego **szczeniaka**, który wita Cię na dywanie z piór (i w ten sposób masz o jedną poduszkę mniej)... z podłogą marki Parquetvinyl możesz się z tego śmiać. W mgnieniu oka podłoga **znów jest czysta**. Czy wiesz, że podłoga marki Parquetvinyl posiada **etykietę A+** co oznacza, że jest również doskonałym wyborem dla **osób ze skłonnościami do alergii**?

Odpowiednio zaprojektowana dla każdego pomieszczenia.

Sypialnia

Mając podłogę marki Parquetvinyl zawsze wstajesz z łóżka prawą nogą. Ta podłoga daje poczucie komfortu i ciepła. Potrzebujesz złapać oddech podczas wykonywania ćwiczeń jogi lub medytacji? Jest to jeszcze przyjemniejsze na podłodze marki Parquetvinyl.

Łazienka

Idealna podłoga do łazienki: przyjemna dla bosych stóp, bez ryzyka poślizgu, wodoodporna i wyjątkowo higieniczna. Czy Twój dorastający syn brał długie prysznic i zostawiał mokre ręczniki na podłodze? To nie problem: Podłoga marki Parquetvinyl doskonale sobie z tym poradzi.

Pokój dzienny

Podłoga, którą trudno odróżnić od prawdziwego parkietu i którą można ułożyć również w kuchni. Taki rodzaj podłogi istnieje! Wybierz kolekcję, która najlepiej pasuje do Twojego domu oraz stylu, i ciesz się oszałamiającym efektem każdego dnia.

Kuchnia

W kuchni potrzebujesz podłogi, która jest odporna na uderzenia i będzie łatwa w utrzymaniu czystości. Wyobraź sobie garnek z pysznym sosem do spaghetti, który wyslizguje się z rąk i uderza o ziemię: to żaden problem dla podłogi marki Parquetvinyl!



We care.

Troszczysz się o swoje zdrowie i środowisko? My również!

Parquetvinyl nie zawiera szkodliwych miękczaczy. Oznacza to, że świadomie unikamy wyboru szkodliwych miękczaczy, takich jak ftalany. Jesteśmy dumni z naszych **zielonych etykiet**. Są dowodem na to, że nasze panele przyczyniają się do zdrowego powietrza w pomieszczeniach. Więc nasza gama produktów jest **w 100% bezpieczna i zdrowa dla ludzi, zwierząt czy natury**.

Zrównoważony rozwój to dłuższy rozwój

Parquetvinyl składa się z wysokiej jakości tworzyw sztucznych **i wystarcza na dziesięciolecie**. Co za tym idzie zużywamy mniej surowców. Ponieważ jesteśmy w 100% przekonani o **trwałości naszej gamy produktów**, jeśli wybierzesz Parquetvinyl, zostaniesz nawet objęty dożywotnią gwarancją.

Nasze produkty nadają się do recyklingu oraz ponownego użycia

Podczas produkcji nic nie przepada. Jak udaje nam się tego dokonać? Wszystkie odpady są mielone i z powrotem wykorzystywane jako nowe panele. Podłoga Parquetvinyl kładzona jest jako podłoga pływająca więc można ją łatwo zdemontować. Postępuj zgodnie z zasadami starannego wykonania, aby tchnąć w swoją podłogę **drugie życie**.



Bezpieczna i przyjazna dla człowieka: fakty stojące za naszą wizją zrównoważonego rozwoju

Brak ftalanów, stosujemy wyłącznie nieszkodliwe miękczacze.

Emisje LZO są 100 razy niższe niż poziom europejski.

Zgodność z rozporządzeniem REACH: spełniamy wymagania wszystkich dyrektyw europejskich dot. niebezpiecznych substancji chemicznych.

Etykieta A+: najwyższa gwarancja optymalnej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Proces łączenia: nie wykorzystujemy klejów, ponieważ warstwy są ściskane przez kompresję.

Zdrowe warunki pracy: Parquetvinyl produkujemy w najlepszych możliwych warunkach, skupiając się jednocześnie na zdrowym środowisku pracy i dobrobycie naszych operatorów.

Przyda się każda pomoc

Wierzmy w to, że nawet małe działania mogą mieć wielki wpływ. Dlatego nie korzystamy z **plastikowych folii** podczas pakowania produktów w kartony. Zresztą dlaczego mielibyśmy jej używać? Produkty Parquetvinyl są całkowicie odporne na wilgoć. Celowo wykorzystujemy również jedynie **karton z certyfikatem FSC**.

Montaż we własnym zakresie? Oczywiście, że możesz to zrobić!

Każdy może samodzielnie zainstalować podłogę marki Parquetvinyl.

Nie trzeba być złotą rączką. Nawet motyw jodełki nie nastręcza kłopotu dobrze przygotowanemu amatorowi. Tajemnica tkwi w **równym podłożu**. Jeśli je masz to Twoja podłoga w mgnieniu oka znajdzie się na swoim miejscu i możesz cieszyć się ze świetnego rezultatu. **W tym celu nie są potrzebne żadne drogie ani profesjonalne narzędzia!**

Ponieważ podłoga marki Parquetvinyl jest wyjątkowo **odporna na wahania temperatury** prace można zacząć od razu; chyba że temperatury są naprawdę ekstremalne. W opakowaniu znajdują się **proste instrukcje** dotyczące tego jak układać podłogę. Wystarczy je przeczytać i można zaczynać 'proces montażu'. Jeżeli nadal istnieją wątpliwości, **Zeskanuj kod QR i obejrzyj nasz film na temat prawidłowego sposobu montażu podłogi**.



Jesteś ciekawy w jaki sposób możesz samodzielnie położyć podłogę marki Parquetvinyl? Zeskanuj ten kod i obejrzyj film!



5 powodów, dla których podłoga marki Parquetvinyl jest idealna do Twojej renowacji

- 1 Ultra-wytrzymała pomimo niewielkiej grubości (pomiędzy 5 a 7,5 mm)
- 2 Może być układana na większości istniejących podłóg
- 3 Łatwy montaż bez pyłu i hałasu, z użyciem podstawowych narzędzi
- 4 Proste łączenie poszczególnych części, bez potrzeby użycia kleju
- 5 Neutralizuje nierówności do 5 mm

Renowacja: kiedy stare staje się ładniejsze niż nowe.

Każdy kto myśli o remoncie, od razu myśli o demontażu, kurzu, który pojawi się nawet w najmniejszym rogu, konieczności skrócenia drzwi, ukrytych problemach, które się pojawiają, nieprzewidzianych kosztach, ... Z podłogą marki Parquetvinyl ten obraz jest o wiele pozytywniejszy.

Usuwanie istniejącej podłogi zazwyczaj nie jest wymagane.

Panele Parquetvinyl mogą być kładzione na już istniejące podłogi, jeśli są one płaskie i stabilne. Ich ograniczona grubość sprawia, że są pod tym względem wyjątkowe! Zapewniają również minimalny poziom kurzu i hałasu, ponieważ **nie musisz niczego ciąć**. Co za ulga!

Parquetvinyl jest układany jako **podłoga pływająca**. Dlatego zawsze istnieje możliwość późniejszego łatwego demontażu. Atrakcyjny pomysł na **pokój dla ucznia/studenta** lub do **wynajmowanej nieruchomości!**

Zastanawiasz się nad montowaną klejową podłogą z PVC? Skorzystaj z pomocy fachowca.

Dalsze informacje o podłogach dryback na str. 10

Wykończenie nawet najdrobniejszych szczegółów.

Jeśli wybierzesz taką piękną podłogę do swojego domu, logiczne jest, że chcesz również mieć ładne wykończenie. Jako dalsze opcje oferujemy listwy przypodłogowe, profile oraz profile schodowe. Możesz wybrać ten sam wygląd co w przypadku podłogi (o tak, dla wszystkich kolekcji i kolorów!) lub zdecydować się na bardziej „niewidoczne” i minimalistyczne rozwiązania.

Dopasowane listwy przypodłogowe




Dopasowana listwa przyścienna

Chcesz, by podłoga i listwy tworzyły jedną całość? Dobry wybór! Do wszystkich podłóg mamy **dopasowane listwy odporne na wilgoć**. W końcu to Parquetviny!



Listwa samoprzylepna

Dzięki listwom samoprzylepnym podłoga zyska **minimalistyczne wykończenie**. Listwa jest bardzo łatwa do zamontowania dzięki **paskowi samoprzylepnemu**.




Nie chcesz stosować listew? Wybierz najprostszy efekt z podłogą typu dryback.

Podłogę dryback montuje się klejowo i można układać ją tuż przy ścianie. Stosowanie listew i profili nie jest konieczne. **Dalsze informacje o podłogach dryback na str. 10**

Listwy do malowania

Wykończenie podłogi listwami do malowania pozwoli **optycznie powiększyć pomieszczenie**. Ty zdecydujesz, czy zostawisz listwę w kolorze **białym**, **pomalujesz ją na ten sam kolor** co ściana czy wręcz przeciwnie, **wprowadzisz nowy akcent** kolorystyczny. Do wyboru są różnego rodzaju opcje, od **fantazyjnych ćwierćwałków** po **solidną listwę przyścienną**, za pomocą których możesz ukryć ewentualne kable.

- 1 **Ćwierćwałek**
- 2 **Listwy do malowania 60 i 80 mm**
- 3 **Listwa przyścienna**





One profile for all

Jeden profil o trzech funkcjach, **w pełni dopasowany do wyglądu podłogi**, a ponadto łatwy w montażu. Brzmi bardzo atrakcyjnie i taki właśnie jest nasz profil 1-for-all.

Jeden profil – trzy funkcje:

- 1 **Profil zakończeniowy**
- 2 **Profil dylatacyjny**
- 3 **Profil redukujący**



Profile aluminiowe

Nie przepadasz za listwami czy profilami i chcesz możliwie **prostego** wykończenia. Wybierz profil aluminiowy **jakości premium**. Dostępny w kolorze **srebrnym, tytanowym, szampańskim** i **matowej czerni**.

- 1 **Profil zakończeniowy**
- 2 **Profil dylatacyjny**
- 3 **Profil redukujący**



Profile schodowe

Dzięki naszym smukłym aluminiowym profilom schodowym, Parquetvinyl możesz wykorzystać również do wyłożenia **stopni lub schodów**. Wtedy wszystko będzie jednolitą całością! Profile schodowe **pasują do wszystkich kolekcji Parquetvinyl**. Klei się je lub przykręca na schodach a następnie wsuwa się panele.

Światło i kolor, dynamiczny duet

Czy wiesz, że **światło decyduje** o odbiorze **koloru podłogi**, a więc także i **listew**? Gdy montujesz podłogę, listwy są ustawione pionowo, a to robi różnicę! **Oceniaj** zatem listwę zawsze **w pozycji pionowej**. Profil i listwę samoprzylepną możesz po prostu położyć na podłodze dla porównania. I tak zawsze montuje się je w pionie.

Odwiedź naszą **stronę internetową**, by uzyskać **więcej wskazówek** dotyczących wykończenia podłogi.

Odporna na uderzenia podłoga marki Parquetvinyl



Mnóstwo radości (i mało dramatów)

Prawdziwe dusze towarzystwa i pozytywni imprezowicze będą bardzo chętnie odwiedzali Twoje mieszkanie. Bo wiesz: w ich towarzystwie zawsze coś się dzieje. To oni dbają o to, aby parapetówka była niezapomniana. Wspólnie stworzycie niezapomniane wspomnienia, które za pięć lat nadal będziecie przywoływać z uśmiechem. Na szczęście, Twoja podłoga marki Parquetvinyl doskonale to wytrzyma! Świetnie, prawda?

Odkryj kolekcje

Podłoga marki Parquetvinyl to nie tylko wygoda, ale także piękno naturalnych materiałów: wygląda jak prawdziwy parkiet lub kamień. I to dobrze, ponieważ podłoga jest prawdziwym czynnikiem tworzącym nastrój w domu. Dlatego nie jest to po prostu podłoga winylowa z nadrukiem. Jest to dobrze opracowany, nowy produkt z odpowiednimi właściwościami technicznymi i wspaniałą imitacją drewna. Niezależnie od tego, którą kolekcję wybierzesz, możesz ją również bez problemu położyć w dowolnym pomieszczeniu. Daj się zainspiować!

Deski



Tarn	30
Ivalo	32
Yukon	34
Arno	36
Neva	38
Tigris	42
Mantaro	44

Jodełka



Sava	48
Yukon	50
Mantaro	52

Płytki



Caldera	54
---------	----

Akustyczne



Nakuru	60
--------	----



Tarn



MAT+



RÓWNIEŻ W WERSJI DRYBACK

Tarn Whiskey
TAR 176 IB-800
TAR DB 184-800



Tarn Cider
TAR 176 IB-840



Tarn Canyon
TAR 176 IB-844



Tarn Vanilla Fudge
TAR 176 IB-845



RÓWNIEŻ W WERSJI DRYBACK

Tarn Clay
TAR 176 IB-846
TAR DB 184-846



RÓWNIEŻ W WERSJI DRYBACK

Tarn Copper
TAR 176 IB-848
TAR DB 184-848




RÓWNIEŻ W WERSJI DRYBACK

Tarn Chestnut
TAR 176 IB-849
TAR DB 184-849


Zatraskowa

Warstwa wierzchnia 0,55 mm
W 5 (4+1) mm
S 176 mm
D 1213 mm



Klejona (dryback)

Warstwa wierzchnia 0,55 mm
W 2,5 mm
S 184,2 mm
D 1219,2 mm



Ciepła i naturalna kolorystyka Tarn wprowadza atmosferę do każdego wnętrza, od klasycznego po nowoczesne. Ta autentycznie i naturalnie wyglądająca podłoga nadaje każdemu wnętrzu ponadczasowy wygląd. Pośród 7 odcieni kolorystycznych na pewno znajdziesz odcień, który pasuje do Ciebie i Twojego stylu życia. Ta kolekcja ma wyjątkowo niski poziom połysku. Tworzy to bardzo naturalny wygląd.



TAR 176 IB-845

Tarn Vanilla Fudge

Ivalo



MAT



Ivalo Flax

IVA 176 IB-2694



Ivalo Oat

IVA 176 IB-2696



Ivalo Cane

IVA 176 IB-2697



Ivalo Amaranth

IVA 176 IB-2701



Ivalo Barley

IVA 176 IB-2702



Ivalo Roasted Bean

IVA 176 IB-2703


Zatrząskowa

Warstwa wierzchnia 0,55 mm


W 5 (4+1) mm

S 176 mm

D 1213 mm



Jeżeli nie odpowiada nam wyraźna struktura drewna lub zdecydowane przejścia kolorystyczne, najlepszym wyborem stanie się Ivalo. Modna paleta kolorów o subtelnych odcieniach zapewnia przytulność, nie tracąc na dynamice. Ivalo jest absolutnie wszechstronna i dzięki głębokiemu szczotkowaniu przyjemna w użytkowaniu.



IVA 176 IB-2701

Ivalo Amaranth

Yukon




Yukon Tan

YUK 176 IB-2621



Yukon Sea Stone

YUK 176 IB-2622



Yukon Beach

YUK 176 IB-2625

YUK DB 184-2625

RÓWNIEŻ W WERSJI DRYBACK



Yukon Desert Dune

YUK 176 IB-2626

YUK DB 184-2626

RÓWNIEŻ W WERSJI DRYBACK



Yukon Smoked Grey

YUK 176 IB-2630



Yukon Mistral

YUK 176 IB-2631

YUK DB 184-2631

RÓWNIEŻ W WERSJI DRYBACK


Zatraskowa

Warstwa wierzchnia 0,55 mm

W 5 (4+1) mm

S 176 mm

D 1213 mm




Klejona (dryback)

Warstwa wierzchnia 0,55 mm

W 2,5 mm

S 184,2 mm

D 1219,2 mm



Spokój i klasa to słowa najlepiej opisujące Yukon. Delikatna, naturalna kolorystyka połączona jest z lekką, rustykalną strukturą drewna z kilkoma sękami pojawiającymi się tu i ówdzie. Mimo to podłoga nie jest nudna. Głęboka, realistyczna struktura drewna i duża liczba różniących się desek pozwalają zapomnieć, że nie jest to prawdziwy parkiet. Jak wszystkie podłogi marki Parquetvinył, podłoga ta posiada zintegrowany podkład, który zapewnia łatwy montaż i dodatkowy komfort akustyczny.



YUK 176 IB-2631

Yukon Mistral

Arno



Arno Vanilla

ARN 180 IB-624



Arno Muffin

ARN 180 IB-625



Arno Scotch

ARN 180 IB-626



Arno Espresso

ARN 180 IB-627


Zatrząskowa

Warstwa wierzchnia 0,70 mm

W 6 (5+1) mm

S 180 mm

D 1220 mm




Arno to rustykalna podłoga, która oddaje urok natury. Bogata różnorodność desek tworzy autentyczny wygląd, jakby każda z nich opowiadała własną historię. Dzięki krótszym długościom powstaje dynamiczna i pełna życia kompozycja, która dodaje charakteru każdemu wnętrzu. Dostępna w czterech naturalnych kolorach.



ARN 180 IB-624

Arno Vanilla

Neva



Neva Harvest

NEV 232 IB-7285



Neva Powder

NEV 232 IB-7287



Neva Beaver

NEV 232 IB-7290



Neva Dolce

NEV 232 IB-7294



Neva Biscuit

NEV 232 IB-7297


Zatrząskowa

Warstwa wierzchnia 0,55 mm

W 5 (4+1) mm

S 232 mm


D 1235 mm



Odkryj ponadczasowy urok podłogi Neva, rustykalnej kolekcji Parquetvinyl. Krótsze deski dodają wnętrzu nieco figlarnego wyglądu, tworząc rustykalny i nieformalny charakter. Kolekcja Parquetvinyl jest idealna dla tych, którzy szukają równowagi między tradycyjną elegancją a współczesnym stylem. Nowoczesne kolory są dowodem na to, że styl rustykalny nie jest synonimem nudy. Ciesz się pięknem natury w swoim domu i nadaj swojemu wnętrzu wyjątkowy i wyrazisty charakter.



Tigris



Tigris Rhino
TIG 232 IB-5755
TIG DB 228-5755



Tigris Savanna
TIG 232 IB-5758
TIG DB 228-5758



Tigris Impala
TIG 232 IB-5760
TIG DB-5760




Tigris Lion
TIG 232 IB-5761
TIG DB 228-5761



Tigris Chocolate Fudge
TIG 232 IB-5764
TIG DB 228-5764


Zatraskowa

Warstwa wierzchnia 0,55 mm
W 5 (4+1) mm
S 232 mm
D 1235 mm



Klejona (dryback)

Warstwa wierzchnia 0,55 mm
W 2,5 mm
S 228,6 mm
D 1219,2 mm




Dość krótkie deski Tigris mają zrównoważony wygląd. Spokojne wariacje kolorystyczne tworzą bardzo naturalny wygląd, podczas gdy małe sęki dodają dynamiki. A kolory? Inspiracją do ich stworzenia były najlepiej sprzedające się kolory z kolekcji Nakuru. Krótkie deski mogą nadać pomieszczeniu bardziej dynamiczny wygląd, poprzez przełamanie długich linii. W małych pomieszczeniach przyczyniają się do poczucia przytulności i intymności, podczas gdy w większych przestrzeniach podkreślają przestrzeń.



TIG 232 IB-5761

Tigris Lion

Mantaro



RÓWNIEŻ W WERSJI DRYBACK

Mantaro Fossil
MAN 232 IB-5611
MAN DB 233-5611



RÓWNIEŻ W WERSJI DRYBACK

Mantaro Hay
MAN 232 IB-5614
MAN DB 233-5614



RÓWNIEŻ W WERSJI DRYBACK

Mantaro Inca
MAN 232 IB-5616
MAN DB 233-5616



RÓWNIEŻ W WERSJI DRYBACK

Mantaro Pecan
MAN 232 IB-5619
MAN DB 233-5619




RÓWNIEŻ W WERSJI DRYBACK

Mantaro Spice
MAN 232 IB-5620
MAN DB 233-5620


Zatraskowa

Warstwa wierzchnia 0,70 mm
W 6,5 (5,5 + 1) mm
S 232 mm
D 1532 mm



Klejona (dryback)

Warstwa wierzchnia 0,70 mm
W 2,5 mm
S 233 mm
D 1540 mm



Panele Mantaro są duże, szerokie, ale przede wszystkim uderzająco piękne. Bardzo duże panele są już od pewnego czasu trendem. Sprawiają, że pomieszczenie wygląda na większe i tworzą w nim otwartą przestrzeń. Widoczne usłojenie drewna, namacalna struktura powierzchni i wyjątkowo matowy wygląd tworzą razem wysublimowany efekt drewna. Kolekcja ta posiada również grubszą warstwę chroniącą przed ścieraniem i bardzo niski poziom połysku. Tworzy to bardzo naturalny wygląd. Ta kolekcja posiada również grubszą warstwę użytkową.






Sava Jodełka



Sava Sand



Sava Almond


Zatraskowa

Warstwa wierzchnia 0,55 mm

W 5 (4+1) mm

S 123 mm

D 615 mm



SAV HB 123 IB- 2253



SAV HB 123 IB-2253

Sava Sand




SAV HB 123 IB-2253

Sava Sand

Szukasz spokoju, prostoty lub nieskazitelności? W takim razie jodełka Sava jest właśnie tym czego szukasz. Delikatne kolory oraz dyskretne, naturalne wzornictwo sprawiają, że ta podłoga będzie dopasowana do wielu stylów wnętrz. Podtrzymaj stonowanie podłogi dzięki połączeniu delikatnych kolorów oraz elementów lub dodaj do wnętrza coś ekscytującego, wykorzystując takie materiały budowlane jak beton, szkło czy stal. Cokolwiek uznasz za lepsze, jodełka Sava zapewnia klasę samą w sobie.

Yukon Jodełka



Yukon Tan

YUK HB 123 IB-2621



Yukon Desert Dune

YUK HB 123 IB-2626



Yukon Smoked Grey

YUK HB 123 IB-2630



Yukon Mistral

YUK HB 123 IB-2631


Zatraskowa

Warstwa wierzchnia 0,55 mm


W 5 (4+1) mm

S 123 mm

D 615 mm



Podłoga w jodełkę jest szykowna i elegancka. Jeśli nadal masz jakieś wątpliwości: to nie jest już po prostu trend, to styl, który zostanie z nami na dobre. Podłoga w jodełkę Yukon z subtelnymi odcieniami kolorystycznymi to harmonijne połączenie nowoczesnego designu i klasycznej architektury. Chcesz również uzyskać w swoim wnętrzu typową awangardową atmosferę? Może odważysz się użyć Yukon Tan. To podłoga o stonowanym wyglądzie, której głębokie kolory podkreślają majestat podłogi w jodełkę.



YUK HB 123 IB-2626


Yukon Desert Dune

Mantaro Jodełka



RÓWNIEŻ W WERSJI DRYBACK

Mantaro Fossil
MAN HB 125 IB-5611
MAN HB DB 146-5611



RÓWNIEŻ W WERSJI DRYBACK

Mantaro Hay
MAN HB 125 IB-5614
MAN HB DB 146-5614



RÓWNIEŻ W WERSJI DRYBACK

Mantaro Inca
MAN HB 125 IB-5616
MAN HB DB 146-5616



RÓWNIEŻ W WERSJI DRYBACK

Mantaro Pecan
MAN HB 125 IB-5619
MAN HB DB 146-5619




RÓWNIEŻ W WERSJI DRYBACK

Mantaro Spice
MAN HB 125 IB-5620
MAN HB DB 146-5620


Zatraskowa

Warstwa wierzchnia 0,70 mm
W 6,5 (5,5 + 1) mm
S 125 mm
D 625 mm



Klejona (dryback)

Warstwa wierzchnia 0,70 mm
W 2,5 mm
S 146 mm
D 730 mm



Ta podłoga w jodełkę wyróżnia się swoimi imponującymi sękami oraz odcieniami kolorów. Znaczna ilość różnych desek w tej kolekcji jak i wzornictwo, które reprezentuje pełną równowagę, oznaczają, że o jodełce Mantaro nigdy nie można powiedzieć, że jest jej za dużo. Bardzo matowy wygląd, synchroniczna struktura drewna oraz zintegrowany podkład sprawiają, że ta podłoga jest wyjątkowa.



MAN HB 125 IB-5614

Mantaro Hay

Caldera



Caldera Seasalt CAL T 600 IB-1442



Caldera Basalt CAL T 600 IB-1443



Caldera Stone CAL T 600 IB-1444


Zatraskowa

Warstwa wierzchnia 0,55 mm

W 5 (4 + 1) mm

S 300 mm

D 600 mm



CAL T 600 IB-1444

Caldera Stone



Caldera Marmo Scurio CAL T 600 IB-4056


Zgadza się z Tobą: dostojna natura kamienia ma w sobie to „coś”. W naszej kolekcji płytek Caldera możesz wybierać spośród różnych struktur, rozmiarów i kolorów kamienia. Industrialny wygląd betonu, stonowany kamień naturalny lub elegancki marmur... wybór należy do Ciebie.

Caldera




Caldera Marmo Grigio CAL T 600 IB-4055
CAL T 1230 IB-4055

Zatraskowa
Warstwa wierzchnia 0,55 mm
W 5 (4+1) mm
S 300 mm
D 600 mm



Caldera Marmo Scuro CAL T 600 IB-4056
CAL T 1230 IB-4056

Zatraskowa
Warstwa wierzchnia 0,55 mm
W 7,5 (6,5+1) mm
S 615 mm
D 1230 mm



Caldera Marmo Grigio CAL T 1230 IB-4055

Duże płytki dla uzyskania
wspaniałego efektu!



Caldera Marmo Scuro CAL T 1230 IB-4056

Marmur wygląda pięknie i daje luksusowe uczucie. Pasuje nie tylko do klasycznego wnętrza, ale także do nieco bardziej surowej i industrialnej aranżacji. Wyjątkowo duże płytki (1,2 m szerokości!) sprawiają, że wspaniałość marmuru mówi sama za siebie. Szykowne i wytrzymałe.

Caldera



Caldera Concrete Pearl CAL T 810 IB-4022



Caldera Concrete Salt CAL T 810 IB-4023
CAL DB 457-4023



Caldera Concrete Seal CAL T 810 IB-4025




Caldera Concrete Shark CAL T 810 IB-4027
CAL DB 457-4027




Caldera Concrete Sand CAL T 810 IB-4095
CAL DB 457-4095

Zatraskowa
Warstwa wierzchnia 0,55 mm
W 6,5 (5,5 + 1) mm
S 405 mm
D 810 mm



Klejona (dryback)
Warstwa wierzchnia 0,55 mm
W 2,5 mm
S 457,2 mm
D 914,4 mm



Płytki imitujące beton są nowoczesnym i popularnym wyborem do wykończenia podłóg. Caldera Concrete łączy w sobie wygląd prawdziwego betonu z zaletami takimi jak trwałość i łatwość konserwacji. Efekt płytek 40x80 w pomieszczeniu sprawia wrażenie nowoczesności i elegancji, tworząc współczesną i minimalistyczną atmosferę. Płytki doskonale komponują się z różnymi stylami wnętrz i mają zdolność do tworzenia zarówno ciepłej, jak i chłodnej atmosfery, w zależności od wybranego koloru i innych elementów wnętrza. Nadają one unikalny i nowoczesny wygląd zarówno przestrzeniom domowym, jak i komercyjnym.



Caldera Concrete Shark CAL T 810 IB-4027

Niesłychane, tak cicha podłoga.



Nakuru. Doskonale właściwości akustyczne.

Twój dom to ciepłe gniazdko, gdzie zamieszkiwać będą zarówno domatorzy, jak i nieco żywsze osoby. Nawet, gdy będą one biegały przez dom, Twoja podłoga Nakuru Parquetvinyl zapewni ciszę i spokój. Pozwól dzieciom biegać i bawić się... Twoja tłumiąca hałas podłoga poradzi sobie z wrzawą. Podłoga Nakuru sprawia również, że podsłuchiwanie staje się nie lada wyzwaniem. Wszystko to z powodu wygłuszania dźwięków dochodzących z niższego lub wyższego piętra. Jak zatem brzmi Nakuru? Fantastycznie... cicho!

Najcichsza podłoga na rynku



Prócz drobnych kłótni czy dużych imprez, które odbywają się na Twojej podłodze, Twój dom musi być również oazą spokoju, abyś mógł zregenerować swoje siły. Zmniejszając hałas otoczenia zapobiegasz wielu negatywnym skutkom zdrowotnym, takim jak stres, ból głowy, zaburzenia snu czy problemy z uczeniem się. I niech to będzie główne przeznaczenie tej kolekcji: Nakuru nie jest wykonana z jednego materiału, ale z kilku warstw materiałów, z których każda blokuje różne częstotliwości hałasu. To znacznie poprawia akustykę otoczenia (dla Ciebie) i między różnymi przestrzeniami (dla osób mieszkających pod Tobą).



- 1 Pochłanianie dźwięku na poziomie 21 dB, unikalna na rynku właściwość!
- 2 Najlepszy produkt w swojej klasie
- 3 Piękny drewniany wygląd, który daje wrażenie prawdziwego drewna
- 4 Klasa ścieralności 33 z 0,55 mm warstwą użytkową
- 5 Wodoodporna i łatwa w czyszczeniu
- 6 Pasuje do każdego pomieszczenia w domu
- 7 Zintegrowany podkład

Zaznaj ciszy w pełnym życiu domu.

Niesłyszana cisza

Nakuru posiada wszystkie zalety podłogi Parquetvinyl, a dodatkowo ma świetne właściwości akustyczne! W związku z tym podłoga Nakuru jest do 6 razy cichsza niż inne twarde podłogi, takie jak laminat i LVT. Podłoga pochłania nie mniej niż 30% więcej hałasu niż podłoga z twardym rdzeniem (w porównaniu z SPC 4+1 mm). Możesz na niej nawet nagle zacząć stepować.

Nakuru łączy hiperrealistyczne wzornictwo ze spokojnym komfortem. Jak każda inna podłoga Parquetvinyl, kolekcja jest w 100% wodoodporna, łatwa w czyszczeniu i pasuje do każdej przestrzeni.



Nakuru osiąga $-21 \text{ dB } \Delta L_w$ oraz $-10 \text{ dB } \Delta L_{lin}$.

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć! Szereg europejskich testów potwierdza, że Nakuru należy do wyjątków na rynku podłóg pływających.

Mniejsza transmisja hałasu


Fanatyk muzyki i małe dziecko w jednym domu? Dzięki Nakuru przenoszenie hałasu między dwoma sąsiadującymi ze sobą przestrzeniami jest zmniejszone o 21 dB. Telewizja, radio, szpilki lub głosy, ludzie w przestrzeniach powyżej lub poniżej będą odczuwać znacznie mniejszy dyskomfort.

Mniej odbijanego hałasu

Miłe spotkanie z przyjaciółmi w piątek wieczorem; na pewno zawsze jest jakiś powód do świętowania, prawda? Oprócz muzyki i brzęczących szklanek, oczywiście nadal chcesz mieć możliwość pogawędki. Nakuru pochłania do 30% więcej hałasu odbitego i dźwięków chodzenia w przestrzeni niż inne twarde podłogi.



Dostępna w formie paneli
oraz jako jodełka



Ciekawi Cię, jak cicho może
brzmieć podłoga?
Zobacz nasze wideo z Nakuru!

Mniej odbijanego hałasu

Mniej hałasu w przestrzeni: Nakuru redukuje odbijanie hałasu i pochłania **dźwięki chodzenia**. Bez skrzypienia, znacznie mniej hałasu dzieci biegających po pokoju lub hałaśliwych zabawek.

Mniejsza transmisja hałasu

Mniejszy hałas między sąsiednimi pomieszczeniami: Podłoga Nakuru redukuje **uciążliwy hałas** z sąsiednich pomieszczeń, pochodzący z telewizora lub radia, głosy i dźwięk wydawany przy chodzeniu na wysokich obcasach.

Wspaniała

Nieskończenie ciesz się **wspaniałym spokojem**, który przynosi Nakuru, zarówno pod względem wizualnym, jak i dźwiękowym. **Długie i szerokie deski** nadadzą stylu każdej przestrzeni. Mają ponad 1,8 m długości, 23 cm szerokości i tylko 7,5 mm grubości.

Namacalnie najbardziej przyjemna

Struktura powierzchni panelu jest w pełni **zgodna ze wzornictwem!** Kiedy w Nakuru widzisz sęk lub słoje drewna, możesz je również wyczuć dokładnie w tym samym miejscu.

Doskonała matowość

Nakuru to ekstra matowa podłoga o zaledwie 2-4% połysku, dzięki czemu bardzo **przypomina wyglądem prawdziwe drewno**. Ciesz się pięknym, naturalnym wyglądem.

Bardzo wytrzymała

Nasza warstwa użytkowa o grubości **0,55 mm to naprawdę nie przelewki**. Dzięki **klasie ścieralności 33** możesz również zastosować Nakuru w swoich **pomieszczeniach komercyjnych**.

Nakuru



Nakuru Baboon NAK 230 IB-5750



Nakuru Rhino NAK 230 IB-5755



Nakuru Savanna NAK 230 IB-5758




Nakuru Impala NAK 230 IB-5760



Nakuru Lion NAK 230 IB-5761



Nakuru Ivory NAK 230 IB-5762



Kolekcja Nakuru pasuje do każdego domu i jest dostępna w wielu kolorach. Rozejrzyj się spokojnie po kolekcji i znajdź wygląd, który w 100% pasuje do Ciebie i Twojej przestrzeni życiowej. Dzięki tej podłodze stworzysz niesłychaną ciszę i niespotykane piękno, którego szukasz.



Nakuru Kenya NAK HB 123 IB-800




Nakuru Gazelle NAK HB 123 IB-844



Nakuru Safari NAK HB 123 IB-845



Nakuru Hippo NAK HB 123 IB-848



Nakuru HB 123 IB-845
Nakuru HB Safari

Podglądanie



Jesteśmy ciekawi Twojej historii!

Czy rozważasz wkrótce wykorzystanie podłogi Parquetvinyl w swoim domu? Planujesz remont z czymś spektakularnym? Może już jesteś zajęty budowaniem? Jesteśmy ciekawi Twojej historii!

Chętnie przyjedziemy sporządzić materiał ze stylowego wnętrza i zrobić sesję zdjęciową z Wami, domownikami i podłogą. Oczywiście nie przyjdziemy z pustymi rękami!

Kto wie, może niedługo złożymy Ci wizytę! Zarejestruj się już teraz na naszej stronie internetowej parquetvinyl.com

Dom Wendy i Sebastiena to prawdziwe widowisko

Dom **opiekuna klienta Wendy, architekta Sebastiena oraz ich syna Nelsona i córki Bowie** został pokryty 32 000 dachówek, ma trzy dwuspadowe dachy i fasadę bez drzwi i okien. Dokonali również własnych, **bardzo indywidualnych wyborów wewnątrz**.

„Celowo wybraliśmy **parkiet na parterze i Parquetvinyl na piętrze**. W naszym salonie i jadalni zależało nam na podłodze z odrobiną patyny, na piętrze zdecydowaliśmy się na **łatwość użytkowania**. Z maluchem i niemowlęciem w domu od czasu do czasu może zdarzyć się wypadek, **ale nie pozwalamy, aby nas to stresowało**. To jest wielka zaleta Parquetvinyl: wszystko można **szybko i łatwo wyczyścić bez pozostawienia żadnych śladów**. Układanie jest proste, ponieważ Parquetvinyl ma zintegrowany podkład”.



Przeczytaj cały artykuł online, aby uzyskać więcej wskazówek od Wendy i Sebastiena.



Zainspiruj się innymi. Odkryj na przykład, dlaczego Wendy i Sebastien wybrali Parquetvinyl i gruntownie odnowili swój dom. Stał się domem, którego nie można przegapić, gdy przechodzisz obok. Ciekawi Cię, czy w środku również dokonywali tak śmiałych wyborów?

Przegląd

Parquetvinył – Zatraskowa

Kolekcja	Wymiary (mm)	Kolor	Kod zamówienia	Grubość warstwy ścieralnej (mm) – Klasa ścieralności	Struktura	Fuga	Zawartość opakowania	Liczba różnych paneli	Kod zamówienia listwy przypodłogowej	Kody zamówienia ‘One profile for all’
Deski										
Tarn	5x176x1213	Whiskey	TAR 176 IB- 800	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-800	PRO-ALL-800
		Cider	TAR 176 IB- 840	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-840	PRO-ALL-840
		Canyon	TAR 176 IB- 844	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-844	PRO-ALL-844
		Vanilla Fudge	TAR 176 IB- 845	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-845	PRO-ALL-845
		Clay	TAR 176 IB- 846	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-846	PRO-ALL-846
		Copper	TAR 176 IB- 848	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-848	PRO-ALL-848
		Chestnut	TAR 176 IB- 849	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-849	PRO-ALL-849
Ivalo	5x176x1213	Flax	IVA 176 IB- 2694	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-2694	PRO-ALL-2694
		Oat	IVA 176 IB- 2696	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-2696	PRO-ALL-2696
		Cane	IVA 176 IB- 2697	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-2697	PRO-ALL-2697
		Amaranth	IVA 176 IB- 2701	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-2701	PRO-ALL-2701
		Barley	IVA 176 IB- 2702	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-2702	PRO-ALL-2702
		Roasted Bean	IVA 176 IB- 2703	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-2703	PRO-ALL-2703
Yukon	5x176x1213	Tan	YUK 176 IB- 2621	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	wyrazista 4-stronna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-2621	PRO-ALL-2621
		Sea Stone	YUK 176 IB- 2622	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	wyrazista 4-stronna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-2622	PRO-ALL-2622
		Beach	YUK 176 IB- 2625	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	wyrazista 4-stronna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-2625	PRO-ALL-2625
		Desert Dune	YUK 176 IB- 2626	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	wyrazista 4-stronna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-2626	PRO-ALL-2626
		Smoked Grey	YUK 176 IB- 2630	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	wyrazista 4-stronna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-2630	PRO-ALL-2630
		Mistral	YUK 176 IB- 2631	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	wyrazista 4-stronna V-fuga	2,348 m²	40	SKI-O60-2631	PRO-ALL-2631
Arno	6 x 180 x 1220	Vanilla	ARN 180 IB- 624	0,70 - Klasa 34 - Wzmożone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	wyrazista 4-stronna V-fuga	2.196 m²	20	SKI-O60-624	PRO-ALL-624
		Muffin	ARN 180 IB- 625	0,70 - Klasa 34 - Wzmożone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	wyrazista 4-stronna V-fuga	2.196 m²	20	SKI-O60-625	PRO-ALL-625
		Scotch	ARN 180 IB- 626	0,70 - Klasa 34 - Wzmożone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	wyrazista 4-stronna V-fuga	2.196 m²	20	SKI-O60-626	PRO-ALL-626
		Espresso	ARN 180 IB- 627	0,70 - Klasa 34 - Wzmożone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	wyrazista 4-stronna V-fuga	2.196 m²	20	SKI-O60-627	PRO-ALL-627
Neva	5x232x1235	Harvest	NEV 232 IB- 7285	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2.579 m²	30	SKI-O60-7285	PRO-ALL-7285
		Powder	NEV 232 IB- 7287	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2.579 m²	30	SKI-O60-7287	PRO-ALL-7287
		Beaver	NEV 232 IB- 7290	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2.579 m²	30	SKI-O60-7290	PRO-ALL-7290
		Dolce	NEV 232 IB- 7294	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2.579 m²	30	SKI-O60-7294	PRO-ALL-7294
		Biscuit	NEV 232 IB- 7297	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2.579 m²	30	SKI-O60-7297	PRO-ALL-7297

Kolekcja	Wymiary (mm)	Kolor	Kod zamówienia	Grubość warstwy ścieralnej (mm) – Klasa ścieralności	Struktura	Fuga	Zawartość opakowania	Liczba różnych paneli	Kod zamówienia listwy przypodłogowej	Kody zamówienia 'One profile for all'
Deski										
Tigris	5x232x1235	Rhino	TIG 232 IB- 5755	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,579 m²	30	SKI-O60-5755	PRO-ALL-5755
		Savanna	TIG 232 IB- 5758	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,579 m²	30	SKI-O60-5758	PRO-ALL-5758
		Impala	TIG 232 IB- 5760	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,579 m²	30	SKI-O60-5760	PRO-ALL-5760
		Lion	TIG 232 IB- 5761	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,579 m²	30	SKI-O60-5761	PRO-ALL-5761
		Chocolate Fudge	TIG 232 IB- 5764	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	2,579 m²	30	SKI-O60-5764	PRO-ALL-5764
Mantaro	6,5x232x1532	Fossil	MAN 232 IB- 5611	0,70 - Klasa 34 - Wzmożone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,777 m²	60	SKI-O60-5611	PRO-ALL-5611
		Hay	MAN 232 IB- 5614	0,70 - Klasa 34 - Wzmożone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,777 m²	60	SKI-O60-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN 232 IB- 5616	0,70 - Klasa 34 - Wzmożone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,777 m²	60	SKI-O60-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN 232 IB- 5619	0,70 - Klasa 34 - Wzmożone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,777 m²	60	SKI-O60-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN 232 IB- 5620	0,70 - Klasa 34 - Wzmożone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,777 m²	60	SKI-O60-5620	PRO-ALL-5620
Jodełka										
Sava jodełka	5x123x615	Sand	SAV HB 123 IB- 2253	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	wyrazista 4-stronna V-fuga	2,269 m²	56	SKI-O60-2253	PRO-ALL-2253
		Almond	SAV HB 123 IB- 2254	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	wyrazista 4-stronna V-fuga	2,269 m²	56	SKI-O60-2254	PRO-ALL-2254
Yukon jodełka	5x123x615	Tan	YUK HB 123 IB- 2621	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	wyrazista 4-stronna V-fuga	2,269 m²	56	SKI-O60-2621	PRO-ALL-2621
		Desert Dune	YUK HB 123 IB- 2626	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	wyrazista 4-stronna V-fuga	2,269 m²	56	SKI-O60-2626	PRO-ALL-2626
		Smoked Grey	YUK HB 123 IB- 2630	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	wyrazista 4-stronna V-fuga	2,269 m²	56	SKI-O60-2630	PRO-ALL-2630
		Mistral	YUK HB 123 IB- 2631	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	wyrazista 4-stronna V-fuga	2,269 m²	56	SKI-O60-2631	PRO-ALL-2631
Mantaro jodełka	6,5x125x625	Fossil	MAN HB 125 IB- 5611	0,70 - Klasa 34 - Wzmożone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,875 m²	54	SKI-O60-5611	PRO-ALL-5611
		Hay	MAN HB 125 IB- 5614	0,70 - Klasa 34 - Wzmożone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,875 m²	54	SKI-O60-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN HB 125 IB- 5616	0,70 - Klasa 34 - Wzmożone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,875 m²	54	SKI-O60-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN HB 125 IB- 5619	0,70 - Klasa 34 - Wzmożone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,875 m²	54	SKI-O60-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN HB 125 IB- 5620	0,70 - Klasa 34 - Wzmożone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,875 m²	54	SKI-O60-5620	PRO-ALL-5620
Płytki										
Caldera 300x600	5x300x600	Seasalt	CAL T 600 IB- 1442	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Struktura kamienia	wyrazista 4-stronna V-fuga	2,340 m²	32	SKI-O60-1442	PRO-ALL-1442
		Basalt	CAL T 600 IB- 1443	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Struktura kamienia	wyrazista 4-stronna V-fuga	2,340 m²	32	SKI-O60-1443	PRO-ALL-1443
		Stone	CAL T 600 IB- 1444	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Struktura kamienia	wyrazista 4-stronna V-fuga	2,340 m²	24	SKI-O60-1444	PRO-ALL-1444
		Marmo Grigio	CAL T 600 IB- 4055	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Struktura marmuru	4-stronna delikatna V-fuga	2,340 m²	16	SKI-O60-4055	PRO-ALL-4055
		Marmo Scuro	CAL T 600 IB- 4056	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Struktura marmuru	4-stronna delikatna V-fuga	2,340 m²	16	SKI-O60-4056	PRO-ALL-4056
Caldera 405x810	6,5x405x810	Concrete Pearl	CAL T 810 IB- 4022	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Betonowy wygląd	4-stronna delikatna V-fuga	1,968 m²	12	SKI-O60-4022	PRO-ALL-4022
		Concrete Salt	CAL T 810 IB- 4023	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Betonowy wygląd	4-stronna delikatna V-fuga	1,968 m²	12	SKI-O60-4023	PRO-ALL-4023
		Concrete Seal	CAL T 810 IB- 4025	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Betonowy wygląd	4-stronna delikatna V-fuga	1,968 m²	12	SKI-O60-4025	PRO-ALL-4025
		Concrete Shark	CAL T 810 IB- 4027	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Betonowy wygląd	4-stronna delikatna V-fuga	1,968 m²	12	SKI-O60-4027	PRO-ALL-4027
		Concrete Sand	CAL T 810 IB- 4095	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Betonowy wygląd	4-stronna delikatna V-fuga	1,968 m²	12	SKI-O60-4095	PRO-ALL-4095
Caldera 615x1230	7,5x615x1230	Marmo Grigio	CAL T 1230 IB- 4055	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Struktura marmuru	4-stronna delikatna V-fuga	1,513 m²	4	SKI-O60-4055	PRO-ALL-4055
		Marmo Scuro	CAL T 1230 IB- 4056	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Struktura marmuru	4-stronna delikatna V-fuga	1,513 m²	4	SKI-O60-4056	PRO-ALL-4056

Kolekcja	Wymiary (mm)	Kolor	Kod zamówienia	Grubość warstwy ścleralnej (mm) – Klasa ścieralności	Struktura	Fuga	Zawartość opakowania	Liczba różnych paneli	Kod zamówienia listwy przypodłogowej	Kody zamówienia ‘One profile for all’
Akustyczne										
Nakuru	7,5x230x1842	Baboon	NAK 230 IB-5750	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,271 m²	10	SKI-O60-5750	PRO-ALL-5750
		Rhino	NAK 230 IB-5755	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,271 m²	10	SKI-O60-5755	PRO-ALL-5755
		Savanna	NAK 230 IB-5758	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,271 m²	10	SKI-O60-5758	PRO-ALL-5758
		Impala	NAK 230 IB-5760	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,271 m²	10	SKI-O60-5760	PRO-ALL-5760
		Lion	NAK 230 IB-5761	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,271 m²	10	SKI-O60-5761	PRO-ALL-5761
		Ivory	NAK 230 IB-5762	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,271 m²	10	SKI-O60-5762	PRO-ALL-5762
Nakuru jodełka	7,5x123x615	Kenya	NAK HB 123 IB-800	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,513 m²	42	SKI-O60-NKHB800	PRO-ALL-NKHB800
		Gazelle	NAK HB 123 IB-844	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,513 m²	42	SKI-O60-NKHB844	PRO-ALL-NKHB844
		Safari	NAK HB 123 IB-845	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,513 m²	42	SKI-O60-NKHB845	PRO-ALL-NKHB845
		Hippo	NAK HB 123 IB-848	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	4-stronna delikatna V-fuga	1,513 m²	42	SKI-O60-NKHB848	PRO-ALL-NKHB848

Akcesoria

Kolekcja	Wymiary (mm)	Kolor	Kod zamówienia
Listwy przypodłogowe			
Listwy do malowania	14x60x2400	Biel	SKI-SP-O60-000
	14x80x2400	Biel	SKI-SP-O80-000
Listwa przyścienna	16x130x2400	Biel	SKI-SP-RENO-000
Ćwiercwałek	14x14x2400	Biel	SKI-SP-QR-000
Dopasowana listwa przyścienna	14x60x2400	Dekor	SKI-O60-XXX
Listwa samoprzylepna	4x24x2400	Dekor	SKI-PP-XXX

Kolekcja	Wymiary (mm)	Kolor	Kod zamówienia
Profile			
Profil dylatacyjny aluminium	5,3-8,5 x 34 x1000/2000	Srebro	PRO-T-1000/2000-SI
	5,3-8,5 x 34 x1000/2000	Tytan	PRO-T-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 34 x1000/2000	Szampan	PRO-T-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 34 x1000/2000	Matowa czerń	PRO-T-1000/2000-BL
Profil redukujący aluminium	5,3-8,5 x 38 x1000/2000	Srebro	PRO-R-1000/2000-SI
	5,3-8,5 x 38 x1000/2000	Tytan	PRO-R-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 38 x1000/2000	Szampan	PRO-R-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 38 x1000/2000	Matowa czerń	PRO-R-1000/2000-BL
Profil zakończeniowy aluminium	5,3-8,5 x 24 x1000/2000	Srebro	PRO-E-1000/2000-SI
	5,3-8,5 x 24 x1000/2000	Tytan	PRO-E-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 24 x1000/2000	Szampan	PRO-E-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 24 x1000/2000	Matowa czerń	PRO-E-1000/2000-BL
Profil schodowy	9x15 x1000/2700	Srebro	PRO-S5-1000/2700-SI
	15x22,5 x2700	Srebro	PRO-S7-2700-SI
One profile for all	18 x 40 x 930	Dekor	PRO-ALL 093CM-XXX
	18 x 40 x 1860	Dekor	PRO-ALL 186CM-XXX

Parquetvinyl – Klejona (dryback)

Kolekcja	Wymiary (mm)	Kolor	Kod zamówienia	Grubość warstwy ścieralnej (mm) – Klasa ścieralności	Struktura	Fuga	Zawartość opakowania	Liczba różnych paski	Kod zamówienia listwy przypodłogowej
Deski									
Tarn	2,5x184,2x1219,2	Whiskey	TAR DB 184-800	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,492 m²	15	SKI-060-800
		Clay	TAR DB 184-846	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,492 m²	15	SKI-060-846
		Copper	TAR DB 184-848	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,492 m²	15	SKI-060-848
		Chestnut	TAR DB 184-849	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,492 m²	15	SKI-060-849
Yukon	2,5x184,2x1219,2	Beach	YUK DB 184-2625	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,492 m²	20	SKI-060-2625
		Desert Dune	YUK DB 184-2626	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,492 m²	20	SKI-060-2626
		Mistral	YUK DB 184-2631	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,492 m²	20	SKI-060-2631
Tigris	2,5x228,6x1219,2	Rhino	TIG DB 228-5755	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,459 m²	8	SKI-060-5755
		Savanna	TIG DB 228-5758	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,459 m²	8	SKI-060-5758
		Impala	TIG DB 228-5760	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,459 m²	8	SKI-060-5760
		Lion	TIG DB 228-5761	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,459 m²	8	SKI-060-5761
		Chocolate Fudge	TIG DB 228-5764	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,459 m²	8	SKI-060-5764
Mantaro	2,5x233x1540	Fossil	MAN DB 233-5611	0,70 - Klasa 34 - Wzmoczone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,665 m²	8	SKI-060-5611
		Hay	MAN DB 233-5614	0,70 - Klasa 34 - Wzmoczone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,665 m²	8	SKI-060-5614
		Inca	MAN DB 233-5616	0,70 - Klasa 34 - Wzmoczone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,665 m²	8	SKI-060-5616
		Pecan	MAN DB 233-5619	0,70 - Klasa 34 - Wzmoczone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,665 m²	8	SKI-060-5619
		Spice	MAN DB 233-5620	0,70 - Klasa 34 - Wzmoczone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,665 m²	8	SKI-060-5620
Jodełka									
Mantaro jodełka	2,5x146x730	Fossil	MAN HB DB 146-5611	0,70 - Klasa 34 - Wzmoczone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,690 m²	24	SKI-060-5611
		Hay	MAN HB DB 146-5614	0,70 - Klasa 34 - Wzmoczone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,690 m²	24	SKI-060-5614
		Inca	MAN HB DB 146-5616	0,70 - Klasa 34 - Wzmoczone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,690 m²	24	SKI-060-5616
		Pecan	MAN HB DB 146-5619	0,70 - Klasa 34 - Wzmoczone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,690 m²	24	SKI-060-5619
		Spice	MAN HB DB 146-5620	0,70 - Klasa 34 - Wzmoczone komercyjne użycie	Synchroniczna głęboka struktura drewna	Mikrorowek	4,690 m²	24	SKI-060-5620
Płytki									
Caldera	2,5x457,2x914,4	Concrete Salt	CAL DB 457-4023	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Struktura kamienia	Mikrorowek	4,599 m²	8	SKI-060-4023
		Concrete Shark	CAL DB 457-4027	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Struktura kamienia	Mikrorowek	4,599 m²	8	SKI-060-4027
		Concrete Sand	CAL DB 457-4095	0,55 - Klasa 33 - Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	Struktura kamienia	Mikrorowek	4,599 m²	8	SKI-060-4095

A teraz trzeba wybrać...



Znajdź nas w mediach społecznościowych

Śledź nas na **Facebooku, Instagramie oraz Pinterest** i przejrzyj nasze zdjęcia. Zainspiruj się **pomysłami na wnętrze i raportami** od wcześniejszych klientów. Nasze podłogi z pewnością Cię zachwycą!

Wybierz odpowiednią podłogę do swojego domu dzięki naszej przeglądarce pokoiów

Dzięki naszej przeglądarce pokoiów w **ciągu kilku sekund ułożysz swoje ulubione podłogi w swoim domu**. Przynajmniej wirtualnie. Zrób zdjęcie, prześlij je i znajdź podłogę, która Cię interesuje. Możesz także łatwo **porównywać podłogi** za pomocą poręcznego suwaka. Możesz wtedy sprawdzić, która podłoga najlepiej pasuje do Twojego wnętrza. Przeglądarka pokoiów Parquetvinył **roziewa wszelkie wątpliwości!**



Zeskanuj kod i wykonaj symulację za pomocą naszej przeglądarki pokoiów.



Wszystkie kolekcje można znaleźć na stronie internetowej. Zeskanuj kod i zamów próbki.

Zamów próbki swoich ulubionych podłóg

Masz już na myśli konkretną podłogę czy **nadal wahasz się między kolorami?** Zamów próbki i ułóż je we własnym wnętrzu. Dosłownie. Zobacz, jak zmienia się efekt odbicia **światła** w ciągu dnia i jak wygląda on wieczorami **przy sztucznym świetle**. Możesz wtedy z łatwością dokonać ostatecznego wyboru.



Kolory podłóg przedstawione w niniejszej broszurze mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od padania światła i procesu druku.

Podłogi marki Parquetvinyl to gama produktów Lamett. Oprócz podłóg marki Parquetvinyl oferujemy również parkiet. Od ponad 15 lat jesteśmy niezawodnym partnerem w realizacji podłóg marzeń w Europie i daleko poza nią. Dobrą podłogę kupujesz tylko raz lub dwa razy w życiu. Gwarantujemy, że podłoga z Lamett spełnia wszystkie wymagania jakościowe. Dbamy o najwyższą jakość i zadowolenie klienta! Dzięki naszemu zespołowi zapewniamy indywidualne podejście do potrzeb klienta oraz opracowujemy podłogi, które sprawiają, że będziesz zadowolony z zakupu.

Parquetvinyl
by lamett



Podziel się swoją podłogą marki Parquetvinyl w mediach społecznościowych oznaczając zdjęcie hashtagiem **#myparquetvinyl**

parquetvinyl.com
lamett.eu